

KC-221UDA/KC-241UDA

2/4 ポート DVI USB KVM スイッチ





【概要】

KC-221UDA/241UDA 2/4 ポート DVI USB KVM スイッチは、小規模オフィスまたはラック内コンピュータの管理・制御に最適です。この KVM スイッチは、USB インターフェィスのキーボード・マウスのコンソールから、DVI と USB を持つコンピュータの混在環境にて使用でき、Windows、Linux、Mac、Sun オペレーティングシステムをサポートします。

本 KVM スイッチは、ディスプレイインターフェイスとして、コンソールポートも含め、最高 1920 x 1200@60Hz の DVI-I ディスプレイをサポートしています。

【特徴】

- 2/4 台の USB/DVI コンピュータを 1 台の USB コンソールから制御
- コンピュータとの接続は、DVI ケーブル及び USB+Audio 組み込みケーブルにて接続
- コンソールとの接続は、DVI ケーブル、オーディオケーブル、USB キーボード、USB マウスを接続 する
- Windows、Linux、Mac OS9/OSX、SUN Solaris オペレーティングシステムをサポート
- 押しボタン、ホットキーによるコンピュータの切り替え
- 最高解像度 1920 x 1200@60Hz の DVI-I モニタをサポート
- DDC/DDC2B をサポート
- HDCP をサポート
- USB1.1/2.0 に完全準拠
- USB HID 1.11 をサポート
- 2/4 台のコンピュータは、2 個の USB 2.0 ダウンストリームポートを共有可能
- 自動スキャン機能 (5~60 秒間隔でスキャン可能)
- オーディオをサポート
- 前面パネル LED により、ステータス監視可能
- ホットプラグおよびホットスワップ可能
- 2年間の無償保証。





KC-241UDA



KC-221UDA



DVI-D ケーブル

USB/Audio ケーブル

タイプ B USB

5V 電源アダプタ

主仕様

	KC-221UDA	KC-241UDA	
接続コンピュータ数	2 台	4 台	
サポート USB 規格	USB1.1/2.0		
ビデオ	DVI-I、最高 1920 x 1200@60Hz、		
DDC サポート	DDC2B		
HDCP サポート	Yes		
オーディオ	ステレオ オーディオ		
コンピュータ切り替え	押しボタンスイッチ、ホットキー		
LED表示	赤:コンピュータを選択すると ON		
	緑:コンピュータを切り替え可能時、ON		
プラットフォーム	Windows PC、Mac、SUN		
サポート OS	Windows(98, 2000, XP,VISTA, 7,8,10,2003 Server), Linux, Mac OS9/OSX, SUN Solaris		
自動スキャン機能	Yes (5~60 秒間隔)		
ホットスワップ機能	Yes		
コンソール接続	ビデオ: DVI-I メス		
	KB: USB タイプAメス x 1		
	マウス: USB タイプAメス x 1		
	オーディオ: ミニピンジャック x 2		
	USB 2.0 HUB: USB タイプ A メス x 2		
コンピュータ接続	ビデオ: DVI-I メス x 2	ビデオ: DVI-I メス x 4	
	$KB\& \neg \neg x : USB \not $	$KB\& \neg \neg x : USB \not = \neg \neg B \not = x x 4$	
	オーディオ:ミニピンジャック x2	オーディオ:ミニピンジャック x4	
サイズ	175(W) x 91(D) x 54(H) mm	238(W) x 91(D) x 54(H) mm	
質量	686 g	890 g	
電源供給	USB ポートまたは外部電源アダプタから供給		
消費電力	5 V 2A max		
動作温度	0°C∼50°C		
相対湿度	0∼80 % 結露なし		

発注型番

,	
KC-221UDA	2ポート DVI USB KVM スイッチ(1.8m DVI-D ケーブル x2、USB/Audio ケーブル x 2、電源アダプタを付属)
KC-241UDA	4 ポート DVI_USB_KVM スイッチ(1.8m DVI-D ケーブル x4、USB/Audio ケーブル x4、電源アダプタを付属)

(注) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3

日宝茅場町ビル 3F

電話: (03)5645-3040 Mail: sales@peercom.jp

販売代理店